



Mailkonto hinzufügen in Microsoft Office Outlook 2013

Inhalt

| | |
|--|---|
| 1. Konto hinzufügen | 2 |
| 2. Konfigurationsmodus wählen | 2 |
| 3. Dienst auswählen | 3 |
| 4. Kontoeinstellungen für IMAP | 3 |
| a. Internet E-Mail-Einstellungen | 4 |
| b. Kontoeinstellungen testen | 5 |
| 5. Kontoeinstellungen für POP3 | 5 |
| a. Internet E-Mail-Einstellungen | 6 |
| b. Kontoeinstellungen testen | 7 |



1. Konto hinzufügen

Registerkarte Datei → Konto hinzufügen




Abbildung 1

2. Konfigurationsmodus wählen

„Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen“ wählen → Weiter




Abbildung 2



3. Dienst auswählen

POP oder IMAP → Weiter

Konto hinzufügen

Dienst auswählen

Microsoft Exchange Server oder kompatibler Dienst
Verbindung mit einem Exchange-Konto herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, Kalender, Kontakte, Aufgaben und Voicemail zugreifen

Mit Outlook.com oder Exchange ActiveSync kompatibler Dienst
Stellen Sie eine Verbindung mit einem Dienst, wie etwa Outlook.com, her, um auf E-Mail, Kalender, Kontakte und Aufgaben zuzugreifen

POP oder IMAP
Verbindung mit einem POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

Abbildung 3

4. Kontoeinstellungen für IMAP

Felder mit persönlichen Daten/Zugangsdaten befüllen → im Anschluss auf „Weitere Einstellungen“

Konto hinzufügen

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
Ihr Name:
E-Mail-Adresse:

Serverinformationen
Kontotyp:
Posteingangsserver:
Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen
Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

 Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus: Alle

Weitere Einstellungen

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

Abbildung 4



a. Internet E-Mail-Einstellungen

„Postausgangsserver“

„Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“ → „Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden“

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

OK Abbrechen

Abbildung 5

„Erweitert“

Posteingangsserver (IMAP) → Port 993 → SSL

Postausgangsserver (SMTP) → Port 587 → TLS

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Erweitert

Serveranschlussummern

Posteingangsserver (IMAP): 993 Standard verwenden

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL

Postausgangsserver (SMTP): 587

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: TLS

Servertimeout

Kurz Lang 1 Minute

Ordner

Stammordnerpfad:

Gesendete Elemente

Keine Kopien gesendeter Elemente speichern

Gelöschte Elemente

Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben
Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.

Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen

OK Abbrechen

Abbildung 6



b. Kontoeinstellungen testen

Mit Klicken auf „Weiter“ werden die Kontoeinstellungen getestet, bei Erfolg ist die Kontoeinrichtung abgeschlossen!

Konto hinzufügen

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
Ihr Name:
E-Mail-Adresse:

Serverinformationen
Kontotyp:
Posteingangsserver:
Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen
Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern
 Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

 Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus: Alle

Abbildung 7

5. Kontoeinstellungen für POP3

Felder mit persönlichen Daten/Zugangsdaten befüllen → im Anschluss auf „Weitere Einstellungen“

Konto hinzufügen

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
Ihr Name:
E-Mail-Adresse:

Serverinformationen
Kontotyp:
Posteingangsserver:
Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen
Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern
 Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

 Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

Neue Nachrichten übermitteln in:
 Neue Outlook-Datendatei
 Vorhandene Outlook-Datendatei

Abbildung 8



a. Internet E-Mail-Einstellungen

„Postausgangsserver“

„Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“ → „Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden“




Abbildung 9

„Erweitert“

Posteingangsserver (POP3) → Port 995 → SSL

Postausgangsserver (SMTP) → Port 587 → TLS




Abbildung 10



b. Kontoeinstellungen testen

Mit Klicken auf „Kontoeinstellungen testen“ werden die Kontoeinstellungen getestet, bei Erfolg kann die Kontoeinrichtung mit Klicken auf Weiter abgeschlossen werden!

Konto hinzufügen

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
Ihr Name:
E-Mail-Adresse:

Serverinformationen
Kontotyp:
Posteingangsserver:
Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen
Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern
 Anmeldung mithilfe der gesicherten
Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

Neue Nachrichten übermitteln in:
 Neue Outlook-Datendatei
 Vorhandene Outlook-Datendatei

Abbildung 11